



~~KS~~
Tent

Guida alla scelta di un gazebo
gonfiabile di qualità

Chi siamo

ENERI è il leader italiano delle costruzioni gonfiabili

Vanta un know-how ed una varietà di prodotti unica

Con tante soluzioni tecniche proprietarie

Garantisce il **miglior prezzo** nazionale con la politica di adeguamento all'offerta migliore ed i **tempi di consegna più rapidi**

Realizza qualsiasi gonfiabili con soluzioni tailor-made

Cosa facciamo

Realizziamo strutture gonfiabili di **qualsiasi forma e dimensione**, personalizzando interamente colori, materiali, soluzioni tecniche, ecc. Grandi coperture, per impianti sportivi, eventi, catering, ristoranti, dehors, stand fieristici, gazebo, gonfiabili pubblicitari, make-up e repliche prodotto, tabelloni pubblicitari gonfiabili, anche galleggianti, palloni e mongolfiere, pupazzi statici e dinamici, garage e depositi, coperture per piscina, ecc.


La guida ai nuovi gazebo gonfiabili ultra-leggeri ad aria trattenuta

Modello: «IKS»

Linea prodotto: «X-PLUS»

I nuovi gonfiabili in tessuto di nylon 400D, rivestimento della camera d'aria in DACRON 200D, con anima in TPU ad aria trattenuta, uniscono la leggerezza dei materiali alla praticità dell'aria trattenuta.

Risultando ideali per qualsiasi impiego itinerante. Facili da trasportare, con un ingombro contenuto, e veloci da allestire con la pompa elettrica sgonfia/sgonfia



Questa guida vi spiegherà quali sono i dettagli da osservare e verificare per la scelta di un gazebo gonfiabile di qualità






La qualità del design e la cura dei particolari è quello che salta all'occhio guardando un gazebo «IKS»

Per questo motivo se volete presentare la vostra azienda o il vostro evento in modo adeguato e professionale il gazebo «IKS» sarà l'investimento giusto

Ci sono altri prodotti simili sul mercato, con prezzi anche più bassi. Potrete sicuramente trovare un acquisto più a buon mercato, ma se volete una qualità, duratura e l'attenzione ai dettagli, il gazebo «IKS» è la scelta migliore

Ogni gamba può essere separata e sostituita autonomamente in caso di danno



Nelle altre tende le gambe non sono staccabili, ed il telaio è un unico pezzo





Il gazebo è dotato di una valvola di gonfiaggio ed una valvola di sicurezza che previene lo scoppio in caso di gonfiaggio eccessivo

La maggior parte delle altre tende non hanno la valvola di sicurezza ma solo la valvola di gonfiaggio



Il filato industriale DACRON garantisce la perfetta adesione tra il rivestimento e l'anima in TPU

Il materiale è resistente al fuoco ed impermeabile all'acqua (1500mm – 2000 mm)

Il tessuto della calotta è 400D

Resistente ai raggi ultravioletti (UV 50+)

Il tessuto utilizzato comunemente, non resistente al fuoco e parzialmente impermeabile

La calotta ha una densità di soli 210D

Dopo pochi usi con esposizione ai raggi del sole risulterà sbiadito

In poco tempo il tessuto perderà elasticità fino a strapparsi



L'anima interna è in polietere TPU con resistenza all'idrolisi, realizzato con processo di colatura in uno stampo. La forma è arrotondata e lo spessore 0,3mm. Garantisce una lunga durata e resistenza.

Il poliestere TPU non resistente all'idrolisi, realizzato con una pressa a caldo, ha una forma appiattita, la resistenza nel tempo è molto limitata. **Lo spessore è di 0,12 – 0,18 è facile che si crei una perdita d'aria.**




Piedi sono rivestiti con uno strato di tessuto reticolato di poliestere spalmato in pvc per aumentare la resistenza all'abrasione

Il piede è in un normale telato che non garantisce la resistenza in caso di sfregamento con l'asfalto

La veranda è dotata di un tubo di supporto pertanto risulta ben tesa e esteticamente migliore

La veranda non ha nessun sistema di trazione, per questo motivo appare flaccida ed il telo non ha la giusta tensione



Zip di elevata qualità, garantisce la durabilità e la resistenza
La rottura della zip è uno delle problematiche con i costi più elevati per la sistemazione

Zip comune, con l'uso e la trazione è facile a rompersi. La rottura di un solo dentino compromette l'uso della copertura laterale





La zip ha un falda di rivestimento che la rende assolutamente impermeabile

La zip non ha la falda e per questo motivo la camera d'aria interna può venire infiltrata creando l'usura e la conseguente rottura dell'anima in TPU



Film interno di rinforzo, svolge una funzione importantissima evitando che i punti della cucitura con la trazione strappino il tessuto, ed inoltre evitano lo sfregamento della cucitura con l'anima interna

La cucitura non ha il film di rinforzo, risulta quindi meno resistente alla trazione e lo sfregamento della cucitura può usurare l'anima in TPU

Stampa a sublimazione, permette di avere una qualità di stampa eccezionale con colori vivi ed immagini nitide

Stampa serigrafica, non permette la stampa di immagini complesse con sfumature di colore




Il gazebo «IKS» è disponibile in varie misure, è meglio capire le differenze di dimensioni.

Molte aziende indicano quale misura il diametro, altre il lato.

La differenza fra un gazebo spider 6m (diametro) ad aria continua ed un gazebo «IKS» 3m (lato), è moltissima. Basti pensare che la prima è alta 4,2m e la seconda 2,4m

D'altro canto una tenda ad aria continua ha un tubolare gonfiabile di 60/80 cm di diametro, una tenda IKS solo 30cm, quindi il calpestabile a parità di misure, è di più nella tenda IKS



Tent size (m)	L (m)	W (m)	H (m)	Entrance (m)	Blower (min)	Stay (day)	Packing Size (cm)	Weight (kg)	Delivery (day)
3X3	3.2	3.2	2.4	1.9	5	30	55*47*47	30	5~7
4X4	3.95	3.95	2.7	2	8	30	55*47*61	36	5~7
5X5	4.85	4.85	3.3	2.5	10	30	55*47*61	40	7~10
6X6	5.8	5.8	3.9	3	15	30	75*65*60	50	7~10
7X7	6.8	6.8	4.7	3.2	20	30	75*65*60	68	10~12
8X8	8	8	5.4	3.6	25	30	55*47*61 2 Boxes	75	12~15



INFORMAZIONI
02-87.19.72.03

INFORMAZIONI
080-969.72.42

INFORMAZIONI
347-76.21.528

www.gonfiabilipubblicitari.eneriair.com

info@eneriair.com

